



کاتالوگ جامع محصولات

اسفندماه ۱۴۰۱


استیل‌البرز

ALBORZ





وجود دو ژینگلور در این مدل مشعل ها باعث تقویت شعله می شود. مشعل های دوگانه دارای ۳۱ درصد توان حرارتی بیشتر در مشعل های پلویز و ۲۵ درصد بیشتر در مشعل های کوچک، نسبت به مشعل های معمولی هستند.



میزان تجمعی توان مشعل های اجاق گاز را نمایش می دهد.



حجم لگن های سینک را نمایش می دهد.



عمق لگن سینک را نمایش می دهد.



شیشه سکوریت در مقایسه با شیشه خام با ضخامت یکسان از ۵ برابر مقاومت بیشتر در برابر ضربه برخوردار است.



مشعل اصلی اجاق گاز، دارای سه حلقه آتش می باشد که باعث سریعتر گرم شدن ظروف می شود.



سینک دارای نوار آب بندی است تا بعد از زمان نصب مانع نفوذ آب به کابینت متصل به سینک شود.



سینک دارای سپد میوه شور و تخته برش است.



مشعل های استفاده شده دارای راندمان بالای حرارتی هستند.



مشعل های شف توان حرارتی بالایی دارند بطوریکه شعله به صورت همزمان از داخل و خارج مشعل شکل میگیرد و موجب می شود سرعت پخت غذا کوتاه شود. این مدل مشعل توسط برترین تامین کنندگان ایتالیا صورت می پذیرد.



سینک دارای جامایع است.



لگن های سینک الکترو پولیش شده است و از رشد و نمو باکتری های بیماری زا جلوگیری می شود.



در این مدل، از قطعات گازسوز شرکت Defendi که از تولیدکنندگان برتر ایتالیایی است، استفاده شده است.



در این مدل، از قطعات گازسوز شرکت Sabaf که از تولیدکنندگان برتر ایتالیایی است، استفاده شده است.



نشان دهنده شعاع داخلی لگن سینک می باشد.



این محلول پاک کننده و براق کننده سینک و شیرآلات است، که دارای خاصیت لکه بری قوی، رسوب زدایی و جلوگیری از خوردگی می باشد.



این محصول، دارای قابلیت سولار است. در سولار، سیستم پخت مایکروویو وجود دارد اما المنت های نوری نیز به سیستم اضافه گردیده و بطور عمیق گرما را القا می کند.



این محصول، مایکروویو برقی است.



این محصول، فر برقی است.



این محصول، فرگازی است.



این محصول، دارای فن کانوکشن بوده که با ایجاد جریان هوای گرم در محفظه داخلی فر باعث ایجاد حرارت یکنواخت شده و به پخت بهتر غذا کمک می کند.



حجم مایکروویو را نشان می دهد.



این محصول، دارای فن کانوکشن بوده که با ایجاد جریان هوای گرم در محفظه داخلی فر باعث ایجاد حرارت یکنواخت شده و به پخت بهتر غذا کمک می کند.



حجم فر را نشان می دهد.



این محصول، دارای قابلیت پخت ترکیبی است. در این نوع پخت مواد غذایی به طور همزمان هم پخته و هم برشته می شوند.



نشان دهنده تعداد دستورات پخت است.



این محصول، دارای سنسور پخت است.



نشان دهنده تعداد دستورات پخت است.



این محصول، قابلیت مایکروویو دارد.



این محصول دارای قفل کودک است.



این محصول دارای موتور و سیخ جوجه گردان است.



نشان دهنده تعداد شیشه ی درب فر است.




نوع لامپ هود، اس ام دی است.



نوع لامپ هود، ال ای دی است.



هود دارای ریموت کنترل است.



نوع لامپ هود، فلورسنت نواری است.



موتور هود دارای تکنولوژی اینورتر است.



نشان دهنده تعداد دور موتور قابل تنظیم است.



نشان دهنده حداقل صدای هود است.



این محلول پاک کننده و براق کننده سینک و شیرآلات است، که دارای خاصیت لکه بری قوی، رسوب زدایی و جلوگیری از خوردگی می باشد.

پاک کننده سینک و شیرآلات
SINK & TAP CLEANER

- براق کننده سطح
- لکه بری قوی
- رسوب زدایی و جلوگیری از خوردگی
- همراه با رایحه دلپذیر



سینک‌ها دارای ۱۰ سال ضمانت

۱۰ سال خدمات پس از فروش


سینک (زیر کابینتی، روکار، توکار)

۸۱۵/۶۰



سایز: ۱۲۰ x ۶۰ cm

- عمق لگن: ۱۸۰ میلی‌متر
- جنس مواد: استنلس استیل ۱۸/۱۰
- ضخامت ورق سینک: ۰/۸ میلی‌متر
- عایق صدا: دارد
- ظرفیت (لیتر): ۴۵
- جهت سینک: راست و چپ
- ضمانت: ۱۰ سال




۸۱۶/۶۰



سایز: ۱۲۰ x ۶۰ cm

- عمق لگن: ۱۸۰ میلی‌متر
- جنس مواد: استنلس استیل ۱۸/۱۰
- ضخامت ورق سینک: ۰/۸ میلی‌متر
- عایق صدا: دارد
- ظرفیت (لیتر): ۴۵
- جهت سینک: راست و چپ
- ضمانت: ۱۰ سال




زیرکابینتی ۹۳۰



سایز: ۴۱ x ۴۷ cm

- عمق لگن: ۲۰۵ میلی‌متر
- جنس مواد: استنلس استیل ۱۸/۱۰
- ضخامت ورق سینک: ۰/۸ میلی‌متر
- عایق صدا: دارد
- ظرفیت (لیتر): ۲۸
- جهت سینک: وسط
- ضمانت: ۱۰ سال




زیرکابینتی ۹۳۵



سایز: ۷۹/۵ x ۴۷ cm

- عمق لگن: ۲۰۵ میلی‌متر
- جنس مواد: استنلس استیل ۱۸/۱۰
- ضخامت ورق سینک: ۰/۸ میلی‌متر
- عایق صدا: دارد
- ظرفیت (لیتر): ۵۶
- جهت سینک: وسط
- ضمانت: ۱۰ سال




۸۱۳/۶۰



سایز: ۱۰۰ x ۶۰ cm

- عمق لگن: ۱۸۰ میلی‌متر
- جنس مواد: استنلس استیل ۱۸/۱۰
- ضخامت ورق سینک: ۰/۸ میلی‌متر
- عایق صدا: دارد
- ظرفیت (لیتر): ۴۵
- جهت سینک: راست و چپ
- ضمانت: ۱۰ سال




۸۱۴/۶۰



سایز: ۱۲۰ x ۶۰ cm

- عمق لگن: ۱۸۰ میلی‌متر
- جنس مواد: استنلس استیل ۱۸/۱۰
- ضخامت ورق سینک: ۰/۸ میلی‌متر
- عایق صدا: دارد
- ظرفیت (لیتر): ۴۵
- جهت سینک: راست و چپ
- ضمانت: ۱۰ سال






۷۶۳/۶۰



سایز: ۱۲۰ x ۶۰ cm

- عمق لگن:
- جنس مواد:
- ضخامت ورق سینک:
- عایق صدا:
- ظرفیت (لیتر):
- جهت سینک:
- ضمانت:




۷۶۵/۶۰



سایز: ۱۲۰ x ۶۰ cm

- عمق لگن:
- جنس مواد:
- ضخامت ورق سینک:
- عایق صدا:
- ظرفیت (لیتر):
- جهت سینک:
- ضمانت:




۸۱۲/۶۰



سایز: ۱۰۰ x ۶۰ cm

- عمق لگن: ۱۸۰ میلی‌متر
- جنس مواد: استنلس استیل ۱۸/۱۰
- ضخامت ورق سینک: ۰/۸ میلی‌متر
- عایق صدا: دارد
- ظرفیت (لیتر): ۴۵
- جهت سینک: راست و چپ
- ضمانت: ۱۰ سال




۷۶۱/۶۰



سایز: ۱۲۰ x ۶۰ cm

- عمق لگن: ۲۰۵ میلی‌متر
- جنس مواد: استنلس استیل ۱۸/۱۰
- ضخامت ورق سینک: ۰/۸ میلی‌متر
- عایق صدا: دارد
- ظرفیت (لیتر): ۵۶
- جهت سینک: راست و چپ
- ضمانت: ۱۰ سال




۷۶۲/۶۰



سایز: ۱۲۰ x ۶۰ cm

- عمق لگن:
- جنس مواد:
- ضخامت ورق سینک:
- عایق صدا:
- ظرفیت (لیتر):
- جهت سینک:
- ضمانت:




۷۶۴/۶۰




سایز: ۱۲۰ x ۶۰ cm

- عمق لگن:
- جنس مواد:
- ضخامت ورق سینک:
- عایق صدا:
- ظرفیت (لیتر):
- جهت سینک:
- ضمانت:




۷۲۶/۶۰



سایز: ۱۲۰ x ۶۰ cm

- عمق لگن:
- جنس مواد:
- ضخامت ورق سینک:
- عایق صدا:
- ظرفیت (لیتر):
- جهت سینک:
- ضمانت:




۷۳۴/۶۰



سایز: ۱۲۰ x ۶۰ cm

- عمق لگن:
- جنس مواد:
- ضخامت ورق سینک:
- عایق صدا:
- ظرفیت (لیتر):
- جهت سینک:
- ضمانت:




۷۳۶/۶۰




سایز: ۱۲۰ x ۶۰ cm

- عمق لگن:
- جنس مواد:
- ضخامت ورق سینک:
- عایق صدا:
- ظرفیت (لیتر):
- جهت سینک:
- ضمانت:




۷۳۸/۶۰



سایز: ۱۲۰ x ۶۰ cm

- عمق لگن:
- جنس مواد:
- ضخامت ورق سینک:
- عایق صدا:
- ظرفیت (لیتر):
- جهت سینک:
- ضمانت:




۷۲۵/۵۰



سایز: ۱۲۰ x ۵۰ cm

- عمق لگن:
- جنس مواد:
- ضخامت ورق سینک:
- عایق صدا:
- ظرفیت (لیتر):
- جهت سینک:
- ضمانت:




۷۲۵/۶۰



سایز: ۱۲۰ x ۶۰ cm

- عمق لگن:
- جنس مواد:
- ضخامت ورق سینک:
- عایق صدا:
- ظرفیت (لیتر):
- جهت سینک:
- ضمانت:




۷۳۵/۶۰



سایز: ۱۲۰ x ۶۰ cm

- عمق لگن:
- جنس مواد:
- ضخامت ورق سینک:
- عایق صدا:
- ظرفیت (لیتر):
- جهت سینک:
- ضمانت:






۶۱۲/۵۰



سایز: ۱۲۰ x ۵۵ cm

- عمق لگن: ۱۷۵ میلی‌متر
- جنس مواد: استنلس استیل ۱۸/۱۰
- ضخامت ورق سینک: ۰/۸ میلی‌متر
- عایق صدا: دارد
- ظرفیت (لیتر): ۳۶
- جهت سینک: راست و چپ
- ضمانت: ۱۰ سال




۶۱۸/۶۰



سایز: ۸۰ x ۶۰ cm

- عمق لگن: ۱۷۵ میلی‌متر
- جنس مواد: استنلس استیل ۱۸/۱۰
- ضخامت ورق سینک: ۰/۸ میلی‌متر
- عایق صدا: دارد
- ظرفیت (لیتر): ۲۱
- جهت سینک: راست و چپ
- ضمانت: ۱۰ سال




۷۱۱/۶۰



سایز: ۱۰۰ x ۶۰ cm

- عمق لگن: ۱۷۵ میلی‌متر
- جنس مواد: استنلس استیل ۱۸/۱۰
- ضخامت ورق سینک: ۰/۸ میلی‌متر
- عایق صدا: دارد
- ظرفیت (لیتر): ۲۸
- جهت سینک: راست و چپ
- ضمانت: ۱۰ سال




۶۱۰/۶۰



سایز: ۱۰۰ x ۶۰ cm

- عمق لگن: ۱۷۵ میلی‌متر
- جنس مواد: استنلس استیل ۱۸/۱۰
- ضخامت ورق سینک: ۰/۸ میلی‌متر
- عایق صدا: دارد
- ظرفیت (لیتر): ۲۶
- جهت سینک: راست و چپ
- ضمانت: ۱۰ سال




۶۱۱/۶۰



سایز: ۱۰۰ x ۶۰ cm

- عمق لگن: ۱۷۵ میلی‌متر
- جنس مواد: استنلس استیل ۱۸/۱۰
- ضخامت ورق سینک: ۰/۸ میلی‌متر
- عایق صدا: دارد
- ظرفیت (لیتر): ۳۹
- جهت سینک: راست و چپ
- ضمانت: ۱۰ سال




۶۱۴/۶۰



سایز: ۱۲۰ x ۶۰ cm

- عمق لگن: ۱۷۵ میلی‌متر
- جنس مواد: استنلس استیل ۱۸/۱۰
- ضخامت ورق سینک: ۰/۸ میلی‌متر
- عایق صدا: دارد
- ظرفیت (لیتر): ۳۹
- جهت سینک: راست و چپ
- ضمانت: ۱۰ سال






۵۳۰/۶۰



سایز: ۱۴۰ x ۶۰ cm

- عمق لگن: ۲۰۵ میلیمتر
- جنس مواد: استنلس استیل ۱۸/۱۰
- ضخامت ورق سینک: ۰/۸ میلیمتر
- عایق صدا: دارد
- ظرفیت (لیتر): ۵۵
- جهت سینک: راست و چپ
- ضمانت: ۱۰ سال




۶۰۸/۶۰



سایز: ۸۰ x ۶۰ cm

- عمق لگن: ۱۷۵ میلیمتر
- جنس مواد: استنلس استیل ۱۸/۱۰
- ضخامت ورق سینک: ۰/۸ میلیمتر
- عایق صدا: دارد
- ظرفیت (لیتر): ۲۶
- جهت سینک: راست و چپ
- ضمانت: ۱۰ سال




۶۱۰/۵۰



سایز: ۱۰۰ x ۵۰ cm

- عمق لگن: ۱۷۵ میلیمتر
- جنس مواد: استنلس استیل ۱۸/۱۰
- ضخامت ورق سینک: ۰/۸ میلیمتر
- عایق صدا: دارد
- ظرفیت (لیتر): ۲۳
- جهت سینک: راست و چپ
- ضمانت: ۱۰ سال




۳۰۰/۶۰



سایز: ۱۲۰ x ۶۰ cm

- عمق لگن: ۱۹۰ میلیمتر
- جنس مواد: استنلس استیل ۱۸/۱۰
- ضخامت ورق سینک: ۰/۷ میلیمتر
- عایق صدا: دارد
- ظرفیت (لیتر): ۵۰/۲
- جهت سینک: راست و چپ
- ضمانت: ۱۰ سال




۳۰۱/۶۰



سایز: ۱۲۰ x ۶۰ cm

- عمق لگن: ۱۹۰ میلیمتر
- جنس مواد: استنلس استیل ۱۸/۱۰
- ضخامت ورق سینک: ۰/۷ میلیمتر
- عایق صدا: دارد
- ظرفیت (لیتر): ۵۰/۲
- جهت سینک: راست و چپ
- ضمانت: ۱۰ سال




۶۰۵/۶۰



سایز: ۶۵/۶ x ۶۰ cm

- عمق لگن: ۱۷۵ میلیمتر
- جنس مواد: استنلس استیل ۱۸/۱۰
- ضخامت ورق سینک: ۰/۸ میلیمتر
- عایق صدا: دارد
- ظرفیت (لیتر): ۲۶
- جهت سینک: وسط
- ضمانت: ۱۰ سال




۲۱۹/۶۰



سایز: ۱۲۰ x ۶۰ cm

- عمق لگن:
- جنس مواد:
- ضخامت ورق سینک:
- عایق صدا:
- ظرفیت (لیتر):
- جهت سینک:
- ضمانت:




۲۶۰/۵۰



سایز: ۱۲۰ x ۵۰ cm

- عمق لگن:
- جنس مواد:
- ضخامت ورق سینک:
- عایق صدا:
- ظرفیت (لیتر):
- جهت سینک:
- ضمانت:




۲۷۰/۵۰



سایز: ۱۲۰ x ۵۰ cm

- عمق لگن:
- جنس مواد:
- ضخامت ورق سینک:
- عایق صدا:
- ظرفیت (لیتر):
- جهت سینک:
- ضمانت:




۲۷۰/۶۰



سایز: ۱۲۰ x ۶۰ cm

- عمق لگن:
- جنس مواد:
- ضخامت ورق سینک:
- عایق صدا:
- ظرفیت (لیتر):
- جهت سینک:
- ضمانت:




۲۱۷/۶۰



سایز: ۱۲۰ x ۶۰ cm

- عمق لگن:
- جنس مواد:
- ضخامت ورق سینک:
- عایق صدا:
- ظرفیت (لیتر):
- جهت سینک:
- ضمانت:




۲۱۸/۶۰



سایز: ۱۲۰ x ۶۰ cm

- عمق لگن:
- جنس مواد:
- ضخامت ورق سینک:
- عایق صدا:
- ظرفیت (لیتر):
- جهت سینک:
- ضمانت:




۲۶۰/۶۰



سایز: ۱۲۰ x ۶۰ cm

- عمق لگن:
- جنس مواد:
- ضخامت ورق سینک:
- عایق صدا:
- ظرفیت (لیتر):
- جهت سینک:
- ضمانت:






۹۵۰



سایز: ۱۱۶ X ۵۲ CM

- عمق لگن: ۱۹۰ میلی‌متر
- آب بندی: دارد
- جنس مواد: استنلس استیل ۱۸/۱۰
- ضخامت ورق سینک: ۰/۸ میلی‌متر
- عایق صدا: دارد
- ظرفیت (لیتر): ۵۰
- جهت سینک: راست و چپ
- ضمانت: ۱۰ سال




کریستال Crystal



سایز: ۱۲۳ X ۵۳ CM

- عمق لگن: ۱۸۰ میلی‌متر
- آب بندی: دارد
- جنس مواد: استنلس استیل ۱۸/۱۰ و شیشه ۸ میلی‌متر
- ضخامت ورق سینک: ۰/۸ میلی‌متر
- عایق صدا: دارد
- ظرفیت (لیتر): ۴۵
- جهت سینک: راست و چپ
- ضمانت: ۱۰ سال




کریستال سفید Crystal white



سایز: ۱۲۳ X ۵۳ CM

- عمق لگن: ۱۸۰ میلی‌متر
- آب بندی: دارد
- جنس مواد: استنلس استیل ۱۸/۱۰ و شیشه ۸ میلی‌متر
- ضخامت ورق سینک: ۰/۸ میلی‌متر
- عایق صدا: دارد
- ظرفیت (لیتر): ۴۵
- جهت سینک: راست و چپ
- ضمانت: ۱۰ سال




۸۱۵



سایز: ۱۲۰ X ۵۲ CM

- عمق لگن: ۱۸۰ میلی‌متر
- آب بندی: دارد
- جنس مواد: استنلس استیل ۱۸/۱۰
- ضخامت ورق سینک: ۰/۸ میلی‌متر
- عایق صدا: دارد
- ظرفیت (لیتر): ۴۵
- جهت سینک: راست و چپ
- ضمانت: ۱۰ سال




۸۱۶



سایز: ۱۲۰ X ۵۲ CM

- عمق لگن: ۱۸۰ میلی‌متر
- آب بندی: دارد
- جنس مواد: استنلس استیل ۱۸/۱۰
- ضخامت ورق سینک: ۰/۸ میلی‌متر
- عایق صدا: دارد
- ظرفیت (لیتر): ۴۵
- جهت سینک: راست و چپ
- ضمانت: ۱۰ سال




۹۵۱



سایز: ۱۱۶ X ۵۲ CM

- عمق لگن: ۱۹۰ میلی‌متر
- آب بندی: دارد
- جنس مواد: استنلس استیل ۱۸/۱۰
- ضخامت ورق سینک: ۰/۸ میلی‌متر
- عایق صدا: دارد
- ظرفیت (لیتر): ۵۰
- جهت سینک: راست و چپ
- ضمانت: ۱۰ سال




۷۶۵



سایز: ۱۱۶ x ۵۲ cm

- عمق لگن: ۲۰۵ میلی‌متر
- آب بندی: دارد
- جنس مواد: استنلس استیل ۱۸/۱۰
- ضخامت ورق سینک: ۰/۸ میلی‌متر
- عایق صدا: دارد
- ظرفیت (لیتر): ۵۶
- جهت سینک: راست و چپ
- ضمانت: ۱۰ سال




۸۱۰



سایز: ۶۰ x ۵۰ cm

- عمق لگن: ۱۶۵ میلی‌متر
- آب بندی: دارد
- جنس مواد: استنلس استیل ۱۸/۱۰
- ضخامت ورق سینک: ۰/۸ میلی‌متر
- عایق صدا: دارد
- ظرفیت (لیتر): ۱۹
- جهت سینک: وسط
- ضمانت: ۱۰ سال




۸۱۳



سایز: ۱۰۰ x ۵۲ cm

- عمق لگن: ۱۸۰ میلی‌متر
- آب بندی: دارد
- جنس مواد: استنلس استیل ۱۸/۱۰
- ضخامت ورق سینک: ۰/۸ میلی‌متر
- عایق صدا: دارد
- ظرفیت (لیتر): ۴۵
- جهت سینک: راست و چپ
- ضمانت: ۱۰ سال




۸۱۴



سایز: ۱۲۰ x ۵۲ cm

- عمق لگن: ۱۸۰ میلی‌متر
- آب بندی: دارد
- جنس مواد: استنلس استیل ۱۸/۱۰
- ضخامت ورق سینک: ۰/۸ میلی‌متر
- عایق صدا: دارد
- ظرفیت (لیتر): ۴۵
- جهت سینک: راست و چپ
- ضمانت: ۱۰ سال




۷۶۴



سایز: ۱۱۶ x ۵۲ cm

- عمق لگن: ۲۰۵ میلی‌متر
- آب بندی: دارد
- جنس مواد: استنلس استیل ۱۸/۱۰
- ضخامت ورق سینک: ۰/۸ میلی‌متر
- عایق صدا: دارد
- ظرفیت (لیتر): ۵۶
- جهت سینک: راست و چپ
- ضمانت: ۱۰ سال




۸۱۲




سایز: ۱۰۰ x ۵۲ cm

- عمق لگن: ۱۸۰ میلی‌متر
- آب بندی: دارد
- جنس مواد: استنلس استیل ۱۸/۱۰
- ضخامت ورق سینک: ۰/۸ میلی‌متر
- عایق صدا: دارد
- ظرفیت (لیتر): ۴۵
- جهت سینک: راست و چپ
- ضمانت: ۱۰ سال






۷۳۸



سایز: ۱۱۶ x ۵۲ cm

- عمق لگن: ۲۰۵ میلی‌متر
- آب بندی: دارد
- جنس مواد: استنلس استیل ۱۸/۱۰
- ضخامت ورق سینک: ۰/۸ میلی‌متر
- عایق صدا: دارد
- ظرفیت (لیتر): ۵۶
- جهت سینک: راست و چپ
- ضمانت: ۱۰ سال




۷۶۲



سایز: ۱۱۶ x ۵۲ cm

- عمق لگن: ۲۰۵ میلی‌متر
- آب بندی: دارد
- جنس مواد: استنلس استیل ۱۸/۱۰
- ضخامت ورق سینک: ۰/۸ میلی‌متر
- عایق صدا: دارد
- ظرفیت (لیتر): ۵۶
- جهت سینک: راست و چپ
- ضمانت: ۱۰ سال




۷۶۳



سایز: ۱۱۶ x ۵۲ cm

- عمق لگن: ۲۰۵ میلی‌متر
- آب بندی: دارد
- جنس مواد: استنلس استیل ۱۸/۱۰
- ضخامت ورق سینک: ۰/۸ میلی‌متر
- عایق صدا: دارد
- ظرفیت (لیتر): ۵۶
- جهت سینک: راست و چپ
- ضمانت: ۱۰ سال




۷۳۶



سایز: ۱۱۶ x ۵۲ cm

- عمق لگن: ۲۰۵ میلی‌متر
- آب بندی: دارد
- جنس مواد: استنلس استیل ۱۸/۱۰
- ضخامت ورق سینک: ۰/۸ میلی‌متر
- عایق صدا: دارد
- ظرفیت (لیتر): ۵۶
- جهت سینک: راست و چپ
- ضمانت: ۱۰ سال




۷۳۷



سایز: ۱۱۶ x ۵۲ cm

- عمق لگن: ۲۰۵ میلی‌متر
- آب بندی: دارد
- جنس مواد: استنلس استیل ۱۸/۱۰
- ضخامت ورق سینک: ۰/۸ میلی‌متر
- عایق صدا: دارد
- ظرفیت (لیتر): ۵۶
- جهت سینک: راست و چپ
- ضمانت: ۱۰ سال




۷۶۱



سایز: ۱۱۶ x ۵۲ cm

- عمق لگن: ۲۰۵ میلی‌متر
- آب بندی: دارد
- جنس مواد: استنلس استیل ۱۸/۱۰
- ضخامت ورق سینک: ۰/۸ میلی‌متر
- عایق صدا: دارد
- ظرفیت (لیتر): ۵۶
- جهت سینک: راست و چپ
- ضمانت: ۱۰ سال




۶۲۸



سایز: ۸۰ x ۵۰ cm

- عمق لگن: ۱۷۵ میلی‌متر
- آب بندی: دارد
- جنس مواد: استنلس استیل ۱۸/۱۰
- ضخامت ورق سینک: ۰/۸ میلی‌متر
- عایق صدا: دارد
- ظرفیت (لیتر): ۴۲
- جهت سینک: وسط
- ضمانت: ۱۰ سال




۷۲۵



سایز: ۱۲۰ x ۵۰ cm

- عمق لگن: ۲۰۵ میلی‌متر
- آب بندی: دارد
- جنس مواد: استنلس استیل ۱۸/۱۰
- ضخامت ورق سینک: ۰/۸ میلی‌متر
- عایق صدا: دارد
- ظرفیت (لیتر): ۵۰
- جهت سینک: راست و چپ
- ضمانت: ۱۰ سال




۷۳۴



سایز: ۱۱۶ x ۵۲ cm

- عمق لگن: ۲۰۵ میلی‌متر
- آب بندی: دارد
- جنس مواد: استنلس استیل ۱۸/۱۰
- ضخامت ورق سینک: ۰/۸ میلی‌متر
- عایق صدا: دارد
- ظرفیت (لیتر): ۵۶
- جهت سینک: راست و چپ
- ضمانت: ۱۰ سال




۷۳۵



سایز: ۱۱۶ x ۵۲ cm

- عمق لگن: ۲۰۵ میلی‌متر
- آب بندی: دارد
- جنس مواد: استنلس استیل ۱۸/۱۰
- ضخامت ورق سینک: ۰/۸ میلی‌متر
- عایق صدا: دارد
- ظرفیت (لیتر): ۵۶
- جهت سینک: راست و چپ
- ضمانت: ۱۰ سال




۶۱۸



سایز: ۸۰ x ۵۰ cm

- عمق لگن: ۱۷۵ میلی‌متر
- آب بندی: دارد
- جنس مواد: استنلس استیل ۱۸/۱۰
- ضخامت ورق سینک: ۰/۸ میلی‌متر
- عایق صدا: دارد
- ظرفیت (لیتر): ۲۱
- جهت سینک: راست و چپ
- ضمانت: ۱۰ سال




۷۲۶



سایز: ۱۲۰ x ۵۰ cm

- عمق لگن: ۲۰۵ میلی‌متر
- آب بندی: دارد
- جنس مواد: استنلس استیل ۱۸/۱۰
- ضخامت ورق سینک: ۰/۸ میلی‌متر
- عایق صدا: دارد
- ظرفیت (لیتر): ۵۰
- جهت سینک: راست و چپ
- ضمانت: ۱۰ سال






۶۱۰



سایز: ۱۰۰ x ۵۱ cm

- عمق لگن: ۱۷۵ میلی‌متر
- آب بندی: دارد
- جنس مواد: استنلس استیل ۱۸/۱۰
- ضخامت ورق سینک: ۰/۸ میلی‌متر
- عایق صدا: دارد
- ظرفیت (لیتر): ۲۶
- جهت سینک: راست و چپ
- ضمانت: ۱۰ سال




۶۱۴ Deep



سایز: ۱۱۷ x ۵۲ cm

- عمق لگن: ۱۷۵ میلی‌متر
- آب بندی: دارد
- جنس مواد: استنلس استیل ۱۸/۱۰
- ضخامت ورق سینک: ۰/۸ میلی‌متر
- عایق صدا: دارد
- ظرفیت (لیتر): ۳۹
- جهت سینک: راست و چپ
- ضمانت: ۱۰ سال




۶۱۴ New



سایز: ۱۱۷ x ۵۲ cm

- عمق لگن: ۱۷۵ میلی‌متر
- آب بندی: دارد
- جنس مواد: استنلس استیل ۱۸/۱۰
- ضخامت ورق سینک: ۰/۸ میلی‌متر
- عایق صدا: دارد
- ظرفیت (لیتر): ۳۹
- جهت سینک: راست و چپ
- ضمانت: ۱۰ سال




۶۰۵



سایز: ۶۳ x ۵۰ cm

- عمق لگن: ۱۷۵ میلی‌متر
- آب بندی: دارد
- جنس مواد: استنلس استیل ۱۸/۱۰
- ضخامت ورق سینک: ۰/۸ میلی‌متر
- عایق صدا: دارد
- ظرفیت (لیتر): ۲۶
- جهت سینک: وسط
- ضمانت: ۱۰ سال




۶۰۸



سایز: ۸۰ x ۵۰ cm

- عمق لگن: ۱۷۵ میلی‌متر
- آب بندی: دارد
- جنس مواد: استنلس استیل ۱۸/۱۰
- ضخامت ورق سینک: ۰/۸ میلی‌متر
- عایق صدا: دارد
- ظرفیت (لیتر): ۲۶
- جهت سینک: راست و چپ
- ضمانت: ۱۰ سال




۶۱۱



سایز: ۱۰۰ x ۵۱ cm

- عمق لگن: ۱۷۵ میلی‌متر
- آب بندی: دارد
- جنس مواد: استنلس استیل ۱۸/۱۰
- ضخامت ورق سینک: ۰/۸ میلی‌متر
- عایق صدا: دارد
- ظرفیت (لیتر): ۳۹
- جهت سینک: راست و چپ
- ضمانت: ۱۰ سال




۳۰۰



سایز: ۱۲۰ x ۵۲ cm

- عمق لگن: ۱۹۰ میلی‌متر
- آب بندی: دارد
- جنس مواد: استنلس استیل ۱۸/۱۰
- ضخامت ورق سینک: ۰/۷ میلی‌متر
- عایق صدا: دارد
- ظرفیت (لیتر): ۵۰/۲
- جهت سینک: راست و چپ
- ضمانت: ۱۰ سال




۳۰۱



سایز: ۱۲۰ x ۵۲ cm

- عمق لگن: ۱۹۰ میلی‌متر
- آب بندی: دارد
- جنس مواد: استنلس استیل ۱۸/۱۰
- ضخامت ورق سینک: ۰/۷ میلی‌متر
- عایق صدا: دارد
- ظرفیت (لیتر): ۵۰/۲
- جهت سینک: راست و چپ
- ضمانت: ۱۰ سال




۵۳۰



سایز: ۱۳۲/۵ x ۵۰ cm

- عمق لگن: ۲۰۵ میلی‌متر
- آب بندی: دارد
- جنس مواد: استنلس استیل ۱۸/۱۰
- ضخامت ورق سینک: ۰/۸ میلی‌متر
- عایق صدا: دارد
- ظرفیت (لیتر): ۵۵
- جهت سینک: راست و چپ
- ضمانت: ۱۰ سال




۵۴۰



سایز: ۸۳ x ۸۳ cm

- عمق لگن: ۲۰۵ میلی‌متر
- آب بندی: دارد
- جنس مواد: استنلس استیل ۱۸/۱۰
- ضخامت ورق سینک: ۰/۸ میلی‌متر
- عایق صدا: دارد
- ظرفیت (لیتر): ۵۰
- جهت سینک: وسط
- ضمانت: ۱۰ سال




۲۷۰



سایز: ۱۱۶ x ۵۱ cm

- عمق لگن: ۱۳۵ میلی‌متر
- آب بندی: دارد
- جنس مواد: استنلس استیل ۱۸/۱۰
- ضخامت ورق سینک: ۰/۷ میلی‌متر
- عایق صدا: دارد
- ظرفیت (لیتر): ۲۸
- جهت سینک: راست و چپ
- ضمانت: ۱۰ سال




۵۱۰



سایز: ۹۸/۲ x ۵۰ cm

- عمق لگن: ۲۰۵ میلی‌متر
- آب بندی: دارد
- جنس مواد: استنلس استیل ۱۸/۱۰
- ضخامت ورق سینک: ۰/۸ میلی‌متر
- عایق صدا: دارد
- ظرفیت (لیتر): ۳۰
- جهت سینک: راست و چپ
- ضمانت: ۱۰ سال






۲۱۶



سایز: ۱۲۰ x ۵۵۰ CM

- عمق لگن: ۱۵۰ میلی‌متر
- آب بندی: دارد
- جنس مواد: استنلس استیل ۱۸/۱۰
- ضخامت ورق سینک: ۰/۷ میلی‌متر
- عایق صدا: دارد
- ظرفیت (لیتر): ۳۱
- جهت سینک: راست و چپ
- ضمانت: ۱۰ سال




۲۱۸




سایز: ۱۲۰ x ۵۵۰ CM

- عمق لگن: ۱۵۰ میلی‌متر
- آب بندی: دارد
- جنس مواد: استنلس استیل ۱۸/۱۰
- ضخامت ورق سینک: ۰/۷ میلی‌متر
- عایق صدا: دارد
- ظرفیت (لیتر): ۳۱
- جهت سینک: راست و چپ
- ضمانت: ۱۰ سال




۲۱۹



سایز: ۱۲۰ x ۵۵۰ CM

- عمق لگن: ۱۵۰ میلی‌متر
- آب بندی: دارد
- جنس مواد: استنلس استیل ۱۸/۱۰
- ضخامت ورق سینک: ۰/۷ میلی‌متر
- عایق صدا: دارد
- ظرفیت (لیتر): ۳۱
- جهت سینک: راست و چپ
- ضمانت: ۱۰ سال




۲۱۴



سایز: ۱۲۰ x ۵۵۲ CM

- عمق لگن: ۱۷۰ میلی‌متر
- آب بندی: دارد
- جنس مواد: استنلس استیل ۱۸/۱۰
- ضخامت ورق سینک: ۰/۷ میلی‌متر
- عایق صدا: دارد
- ظرفیت (لیتر): ۴۱
- جهت سینک: راست و چپ
- ضمانت: ۱۰ سال




۲۱۵




سایز: ۱۲۰ x ۵۵۲ CM

- عمق لگن: ۱۷۰ میلی‌متر
- آب بندی: دارد
- جنس مواد: استنلس استیل ۱۸/۱۰
- ضخامت ورق سینک: ۰/۷ میلی‌متر
- عایق صدا: دارد
- ظرفیت (لیتر): ۴۱
- جهت سینک: راست و چپ
- ضمانت: ۱۰ سال




۲۱۷



سایز: ۱۲۰ x ۵۵۰ CM

- عمق لگن: ۱۵۰ میلی‌متر
- آب بندی: دارد
- جنس مواد: استنلس استیل ۱۸/۱۰
- ضخامت ورق سینک: ۰/۷ میلی‌متر
- عایق صدا: دارد
- ظرفیت (لیتر): ۳۱
- جهت سینک: راست و چپ
- ضمانت: ۱۰ سال






۱۸۰



سایز: ۱۰۰ x ۵۲ cm

- عمق لگن: ۱۶۰ میلی‌متر
- آب بندی: دارد
- جنس مواد: استنلس استیل ۱۸/۱۰
- ضخامت ورق سینک: ۰/۷ میلی‌متر
- عایق صدا: دارد
- ظرفیت (لیتر): ۲۴
- جهت سینک: راست و چپ
- ضمانت: ۱۰ سال




۲۰۰



سایز: ۱۰۰ x ۵۲ cm

- عمق لگن: ۱۳۵ میلی‌متر
- آب بندی: دارد
- جنس مواد: استنلس استیل ۱۸/۱۰
- ضخامت ورق سینک: ۰/۷ میلی‌متر
- عایق صدا: دارد
- ظرفیت (لیتر): ۲۸
- جهت سینک: راست و چپ
- ضمانت: ۱۰ سال




۱۷۰



سایز: ۴۶ cm

- عمق لگن: ۲۱۵ میلی‌متر
- آب بندی: دارد
- جنس مواد: استنلس استیل ۱۸/۱۰
- ضخامت ورق سینک: ۰/۸ میلی‌متر
- عایق صدا: دارد
- ظرفیت (لیتر): ۲۶
- جهت سینک: وسط
- ضمانت: ۱۰ سال



مایکروویوهای توکار				
ردیف	مدل	سایز برش		
		طول (mm)	عمق (mm)	ارتفاع (mm)
۱	MH ۴۴۲	۵۶۰	۵۵۰	۴۵۰
۲	MS ۲۵۲	۵۶۰	۵۵۰	۳۸۰

فرهای توکار				
ردیف	مدل	سایز برش		
		طول (mm)	عمق (mm)	ارتفاع (mm)
۱	FGE ۵۰	۵۶۸	۵۶۰	۵۸۶
۲	FGE ۶	۵۶۸	۵۶۰	۵۸۶
۳	FGE ۵	۵۶۸	۵۶۰	۵۸۶
۴	FG ۳	۵۶۸	۵۶۰	۵۸۶
۵	FE ۵۴	۵۶۸	۵۶۰	۵۸۶
۶	FE ۵۳	۵۶۸	۵۶۰	۵۸۶
۷	FE ۵۲	۵۶۸	۵۶۰	۵۸۶
۸	FE ۵۱	۵۶۸	۵۶۰	۵۸۶
۹	FE ۵۰	۵۶۸	۵۶۰	۵۸۶
۱۰	FE ۵۰ w	۵۶۸	۵۶۰	۵۸۶
۱۱	FE ۶	۵۶۸	۵۶۰	۵۸۶
۱۲	FE ۵	۵۶۸	۵۶۰	۵۸۶
۱۳	FE ۵ w	۵۶۸	۵۶۰	۵۸۶

هود				
ردیف	مدل	سایز برش		
		طول (mm)	عمق (mm)	ارتفاع (mm)
۱	SA- ۵۰۳	۷۳۵	۲۶۵	۲۶۵
۲	SA- ۵۰۴	۶۰۶	۲۶۵	۲۶۵
۳	SA-۵۰۵ - ۵۰۵B	۶۵۶	۲۶۵	۲۶۵
۴	SA-۵۰۶	۶۴۷	۲۶۵	۲۶۵
۵	SA-۵۰۷	۶۸۰	۲۶۵	۲۶۵
۶	SA-۵۰۹	۶۸۰	۲۷۳	۲۶۵

اجاق‌گازهای شیشه‌ای			
ردیف	مدل	سایز برش	
		طول (mm)	عرض (mm)
۱	G- ۱۳۵۱ i	۴۹۲	۳۱۹
۲	G- ۲۳۰۲	۴۸۲	۳۱۷
۳	G- ۲۳۵۲ i	۴۹۳	۳۱۸
۴	G- ۳۵۰۱	۴۸۵	۴۸۵
۵	G- ۳۵۵۱ i	۴۸۵	۴۸۵
۶	G- ۴۶۵۱ i	۶۰۵	۴۷۵
۷	G- ۴۶۰۲	۶۰۵	۴۹۱
۸	G- ۴۶۵۲ i	۶۰۵	۴۹۱
۹	G- ۴۶۵۲ i s	۶۰۵	۴۹۱
۱۰	G- ۴۱۰۱	۱۰۱۰	۳۶۹
۱۱	G- ۵۷۰۳	۷۱۸	۴۶۸
۱۲	G- ۵۷۵۳ i	۷۱۸	۴۶۸
۱۳	G- ۵۹۰۱ s	۸۱۵	۴۶۵
۱۴	G- ۵۹۵۱ i s	۸۱۵	۴۶۵
۱۵	G- ۵۹۰۴	۸۲۵	۴۷۵
۱۶	G- ۵۹۰۴ s	۸۲۵	۴۷۵
۱۷	G- ۵۹۵۴ i	۸۲۵	۴۷۵
۱۸	G- ۵۹۵۴ i s	۸۲۵	۴۷۵
۱۹	G- ۵۹۰۵	۷۵۷	۴۷۳
۲۰	G- ۵۹۰۷ i - L&R	۸۲۵	۴۷۵
۲۱	G- ۵۹۵۷ - L&R	۸۲۵	۴۷۵
۲۲	G- ۵۹۰۸	۸۲۵	۴۷۵
۲۳	G- ۵۹۵۸ i	۸۲۵	۴۷۵
۲۴	G- ۵۹۶۰ i	۸۷۵	۴۷۵
۲۵	G- ۵۹۶۰ i w	۸۷۵	۴۷۵
۲۶	G- ۵۹۰۹ - L&R	۸۷۵	۴۷۵
۲۷	G- ۵۹۵۹ i - L&R	۸۷۵	۴۷۵
۲۸	G- ۵۹۱۰	۸۷۵	۴۷۵
۲۹	G- ۵۹۱۰ w	۸۷۵	۴۷۵

اجاق‌گازهای استیل			
ردیف	مدل	سایز برش	
		طول (mm)	عرض (mm)
۱	S- ۲۳۰۱	۴۹۴	۳۰۰
۲	S- ۲۳۵۱ i	۴۹۴	۳۰۰
۳	S- ۳۵۰۱	۴۹۵	۴۹۵
۴	S- ۳۵۵۱ i	۴۹۵	۴۹۵
۵	S- ۴۶۰۳	۵۶۵	۴۷۵
۶	S- ۴۶۵۳ i	۵۶۵	۴۷۵
۷	S- ۴۶۰۵	۵۶۸	۴۹۷
۸	S- ۴۶۵۵ i	۵۶۰	۴۹۳
۹	S- ۵۹۰۱	۸۴۳	۴۸۲
۱۰	S- ۵۹۰۲	۸۷۶	۴۹۹
۱۱	S- ۵۹۵۲ i	۸۷۶	۴۹۹
۱۲	S- ۵۹۰۴	۸۲۰	۴۷۰
۱۳	S- ۵۹۰۶	۸۲۰	۴۷۰
۱۴	S- ۵۹۵۶ i	۸۲۰	۴۷۰
۱۵	S- ۵۹۰۵	۸۳۰	۴۷۵
۱۶	S- ۵۹۵۵ i	۸۳۰	۴۷۵
۱۷	S- ۵۹۰۷	۸۳۴	۴۹۸
۱۸	S- ۵۹۵۷ i	۸۳۴	۴۹۸
۱۹	S- ۵۹۰۸	۸۲۴	۴۶۴
۲۰	S- ۵۹۰۹	۸۸۸	۴۹۰
۲۱	S- ۵۹۵۹ i	۸۸۷	۴۸۹
۲۲	S- ۵۹۱۰	۸۵۵	۴۷۴
۲۳	S- ۵۹۶۰ i	۸۵۰	۴۷۰
۲۴	S- ۵۹۱۱	۸۵۸	۵۲۰
۲۵	S- ۵۹۱۲ - L&R	۸۵۸	۵۲۰
۲۶	S- ۵۹۱۳	۸۸۸	۴۸۸
۲۷	S- ۶۹۰۱	۸۹۴	۴۴۹
۲۸	S- ۶۹۰۲	۸۱۳	۴۹۴
۲۹	S- ۶۱۲۱	۱۱۷۵	۴۸۰
۳۰	S- ۶۱۲۵ i	۱۱۷۳	۴۷۵

به منظور دریافت الگو برش سینک‌ها لطفاً به لینک رو به رو مراجعه فرمایید:

لازم به ذکر است در سایت استیل البرز به آدرس:

<https://steelalborz.com/pattern/>

www.steelalborz.com بخش مشاهده سینک‌ها امکان دریافت الگو برش‌ها به صورت تفکیکی به ازای هر سینک توکار (قسمت مشخصات) وجود دارد.



شماره های تماس جهت نصب و
گارانتی (خدمات پس از فروش)
در تهران ارسال عدد ۱ به شماره:

۲۰۰۰۸۵۴۵


دیگر شهرها ۰۲۱-۴۱۷۷۶

دفتر مرکزی:

الهیة، مریم شرقی، پلاک ۳۴

تلفن: ۰۲۱-۸۵۴۴

 [Instagram.com/steelalborzco](https://www.instagram.com/steelalborzco)

 [Telegram.me / steelalborz](https://www.telegram.me/steelalborz)

ALBORZ

www.steelalborz.com

